




SMART
ROOFING
SOLUTIONS



SMART
ROOFING
SOLUTIONS

An aerial photograph of a resort featuring a large, vibrant blue lagoon. A network of light-colored wooden bridges and walkways winds through the water, connecting numerous small, circular huts with traditional thatched roofs. The surrounding landscape is lush with green trees and manicured lawns. In the upper left, a colorful striped umbrella is visible on a grassy area. The overall scene conveys a sense of a tropical, eco-friendly vacation spot.

วิสัยทัศน์

ในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ และสร้างนวัตกรรม ให้กับบ้าน ที่พักอาศัย หรือ รีสอร์ท บริษัทฯ ได้นำเข้าหลังคา ยางมะตอยหรือหลังคาชิงเกิ้ลเพื่อเป็นอีก ทางเลือกของหลังคาที่มีจำหน่ายอยู่ในเวลา นี้ ภายใต้แบรนด์ของพันธมิตรที่มีชื่อเสียง จากอเมริกาและ ยุโรป ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง การออกแบบให้ตรงตามความพึงพอใจและ ความต้องการของ ลูกค้า

เรามุ่งเน้นนำสิ่งที่ดีมีคุณภาพ และ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ สินค้าที่ดีที่สุด

PRODUCT & SERVICE

หลังจากที่เราเลือกใช้และนำเสนอให้กับ
ลูกค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ฐานการผลิตที่ทั่วโลกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น
เป็นมาตรฐานการผลิตของอเมริกา
หรือ ยุโรป



ASTM 3161 (Standard Test Method
for Wind-Resistance)

สำหรับมาตรฐานการผลิตของยุโรป
EN544 (Bitumen shingles with
mineraland/or synthetic rein-
forcements – Product specification
and test methods)







เราเลือก

วัสดุและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้เหมาะสมกับหลังคา และ คัดสรร สีให้
มากกว่า 30 สี



หัวใจ สำคัญของหลังคาที่มีคุณภาพคือ การติดตั้งต้องมียุภาพ ปัญหา รั่วซึมจากการติดตั้งไม่ได้คุณภาพ มีสาเหตุหลักมาจากวิธีการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึง คุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้สำหรับการติดตั้งที่ผิด รวมถึงช่างติดตั้งที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญสำหรับงาน เฉพาะด้านหรือของเราโดยตรง ทำให้มั่นใจในคุณภาพที่ติดตั้งโดยทีมงานของเรา





SHINGLES ROOF

หลังคาซิงเกิ้ล หรือ หลังคาอย่างมะตอยเป็นวัสดุก่อสร้าง
สำหรับการใช้งานหลังคาที่อยู่อาศัย หลังคาซิงเกิ้ลติดตั้งบน
หลังคาลาดตั้งแต่ 15 องศาขึ้นไป เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด
ที่สุดสำหรับการออกแบบหลังคาที่ซับซ้อน

อย่างมะตอยไม่จางหาย ทนทานต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอันตราย การพุกร่อน การกัดกร่อน ความเสียหายจาก
ไฟไหม้ และที่สำคัญมากคือหลังคาอย่างมะตอย ที่ทำงานได้ดี
ในอุณหภูมิที่สูงมาก

DOCKE DRAGON

Laminated Shingles Döcke PIE DRAGON

แผ่นหลังคาซิงเกิ้ลรุ่น 2 ชั้น ไล่กลางเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสใยแก้ว ที่มีความ ยึดหยุ่นสูง แข็งแรงทนทาน สามารถดัดโค้ง งอได้ บนหลังคาทุกรูปทรง ผิวด้านนอกเคลือบด้วยยางมะตอยคุณภาพสูง 2 ชั้น ด้านที่โซ้วจะอัดแน่นด้วยหินบะซอลต์

ผสมด้วยน้ำยายึดเกาะทนแรงกระแทกสูง เม็ดกรวดติดแน่นไม่หลุดง่าย จะมีเม็ดหินหลุดร่วงระหว่างการติดตั้ง และคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน





SPECIFICATIONS:

- Dimension: 1000 x 391 mm.
- Exposure: 170 mm.
- Surface covered 2.38 m²/bundles.
- Quality of shingle in bundles 14 pcs.
- Gross weight of bundle 30.80 kgs.
- Thickness of each layer 2.70 mm

COLOR AVAILABILITY



Amber



Pyrite



Zircon



Adamant



Obsidian



Gray



Pearl



Agate

Pre-order



Onyx



Jasper



Sapphire



Chrysolite





OWENS CORNING ROOFING SHINGLES

Delivering great looks and lasting protection



หลังคาซิงเกิ้ลรูฟ แบบนํ้ OWENS CORNING
หลังคา Shingle Roof คุณภาพทางเลือกเพื่อให้ เข้ากับบ้านของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ



การเลือกหลังคาซึ่งเกิดรูปให้เหมาะกับบ้านของคุณเป็นเรื่องสนุก และเรามีสไตรล์และสีสันให้กับบ้านทุกหลังกับหลังคายี่ห้อ Owens Corning และอุปกรณ์มุงหลังคาของ Owens Corning ออกแบบมาเพื่อทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพ เรามีหลากหลายสไตรล์, มาตรฐานประสิทธิภาพสูงและ มีสีให้เลือกมากมาย

SPECIFICATIONS:

- Dimension : 984 x 337 mm.
- Quality of shingle in bunles 16 pcs.
- Exposure: 143 mm.
- Gross weight of bundle 27 kgs.
- Surface covered 2.26 m2/bundles.
- Thickness of each layer 2.70+0.2 mm
- Wind Resistance 180 km/h

COLOR AVAILABILITY



Asian Red



Brown Wood



Chateau Green



Onyx Black



Estate Gray



Terra Cotta Blend



Bark Brown



Desert Tan



Harbor Blue





TECHNONICOL

หลังคาซิงเกิ้ล หรือ หลังคาอย่างมะตอย เป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับการใช้งานหลังคาที่อยู่อาศัย

หลังคาซิงเกิ้ลติดตั้งบนหลังคาลาดตั้งแต่ 15 องศา

ขึ้นไป เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดสำหรับการออกแบบหลังคาที่ซับซ้อน

อย่างมะตอยไม่จางหาย ทนทานต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย การพุกร่อน การกัดกร่อน ความเสียหายจากไฟไหม้ และที่สำคัญมากคือหลังคาอย่างมะตอย ที่ทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่สูงมาก



SPECIFICATIONS:

- Dimension : 1000 x 335 mm.
- Quality of shingle in bunles 14 pcs.
- Exposure : 140 mm.
- Gross weight of bundle 32.50 kgs.
- Surface covered 2.60 m2/bundles.
- @ Thickness of each layer 3.00+0.2 mm

COLOR AVAILABILITY



Texas



Indiana



Michigan



Louisiana



Nevada



Montana



Kansas



Vermount



Alaska



Alabama



Atlanta





TECHNONICOL

TECHNONICOL

ASPHALT SHINGLES ROOF | Modern Collection

หลังคาซิงเกิ้ลรุ่มคลาสสิก แบบ โมเดิร์น เป็นหลังคา ซิงเกิ้ลชนิด 1 ชั้น ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับประเทศในแถวเอเชีย หลังคาประเภทนี้ประกอบไปด้วยสีที่น่าดึงดูดและลวดลายที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของคุณ การเคลือบด้วยยางมะตอยคุณภาพสูงในการผลิตหลังคาเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าหลังคามีคุณภาพ และ มีการรับประกันจากผู้ผลิต 30 ปี

- ดีไซน์โมเดิร์น เรียบหรู: เหมาะกับหลังคาสไตล์โมเดิร์น มินิมอล และร่วมสมัย ช่วยเสริมให้บ้านดูมีมิติ ทันสมัย
- ติดตั้งง่ายบนหลังคาหลากหลายองศา: รองรับการจัดตั้งตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป เหมาะกับหลังคาที่ต้องการความลาดเอียงต่ำ หลังคาโมเดิร์น กันสาด โรงจอดรถ
- ทนทานต่อสภาพอากาศ: ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็น แดดร้อน ฝนตกหนัก หรือหิมะตก
- ป้องกันความร้อนได้ดี: ช่วยให้ภายในบ้านเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน
- กันเสียงรบกวน: ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างดี
- สีสันทน: สีของหลังคาซึ่งเก็ลรูฟ รุ่น 1 ชั้น Technicol Modern Collection พัฒนาด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ทนทานต่อแสงแดด ไม่ซีดจาง
- ปลอดภัยจากไฟไหม้: ผลิตจากวัสดุที่ป้องกันการลามไฟช่วยให้บ้านของคุณ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- อายุการใช้งานยาวนาน: ใช้งานได้ยาวนานหลายสิบปีคุ้มค่าต่อการลงทุน



MODERN SERIES

คุณสมบัติ	Modern collection	Hip-RIDGE
การรับประกัน (ปี)	30	30
วัสดุฐานในแต่ละชั้น	Fiber-glass 100	Fiber-glass 110
ชนิดของยางมะตอย	Oxidized	Oxidized
ความต้านทานการไหลของวัสดุที่อุณหภูมิสูง (C)	110	110
ความหนาต่อชั้น (mm)	3.010.2	3.4÷0.2
น้ำหนักต่อแพ็ค (Kg)	31.5	25.0
น้ำหนักต่อพื้นที่ (Kg/m ²)	10.5	5.0
พื้นที่ต่อแพ็ค (m ²)	3.0	12 m.
จำนวนต่อพาเลท (m ²)	108	200



Bakhan



Shelf



Plateau



Marble



Glacier



Dune



ROOFTECT

ROOFTECT

ผลิตจากยางมะตอยเอสบีเอสโพลีเมอร์โมดิ
ฟายด์เสริม ความแข็งแรงด้วยโพลีเอสเตอร์
ซึ่งทำให้วัสดุมีความคงรูปที่ดีเยี่ยมและมี
ความแข็งแรงเชิงกลสูง และยังสามารถ
ทนต่อการผืนพวนของสภาพอากาศ และ
ทนต่ออุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดี

ROOFTECT ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้ง เป็นชั้นบนสุดของอาคารสามารถใช้ได้ทั้งตึกใหม่ และตึกเก่าที่ต้องการการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาเป็นพิเศษวัสดุด้านบนชั้นหินฉนวน (Slate) มีคุณสมบัติพิเศษไม่ชอบน้ำ ทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการเคลือบสารป้องกันความเสียหายจากรังสีอัลตราไวโอเลต ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้จากการที่มีคุณสมบัติภายในตัวทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องลงไฟ และใช้อุปกรณ์หรือทักษะอื่นเพิ่มเติม





CEDAR ROOF

หลังคาไม้ซีดาร์ (CEDAR ROOF) ผลิตขึ้นจากไม้สนซีดาร์หลังคามีลักษณะเป็นธรรมชาติที่โดดเด่น หลังคาประเภทนี้มีอยู่ในประเทศแคนาดาและอเมริกาเหนือ หลังคาไม้ซีดาร์มีหลายเกรดและหลายขนาด โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานประมาณ 30-50 ปีหลังคา ไม้ซีดาร์ (CEDAR ROOF) เป็นวัสดุที่มีความคงทน สวยงาม และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังคาไม้ซีดาร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหลังคาที่ดูเป็นธรรมชาติ ความคงทน ทำให้บ้านมีความอบอุ่นและมีความสวยงามตามธรรมชาติ

หลังคาไม้ซีดาร์ที่เป็นที่นิยมมี 2 ชนิด คือ

หลังคาไม้ซีดาร์ รุ่นผิวเรียบ Cedar Tapersawn Shake และ หลังคาไม้ซีดาร์ รุ่นผิวคลื่น หรือ ผิวธรรมชาติ Cedar Handsplit Resawn Shake



CEDAR HANDSPLIT & RESAWN SHAKES

หลังคาไม้ซีดาร์ (Cedar Roof) เป็นไม้สนที่นำเข้าจากประเทศแคนาดา เป็นไม้จริงที่มีความแข็งแรงและมีความทนทานสูง ทนความชื้นได้เป็นอย่างดี และ มีความสวยงามเหมาะกับหลังคาที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ

และที่สำคัญสำหรับหลังคาไม้ซีดาร์ คือ วัสดุที่เป็นไม้จริงจึงทำให้ไม่ร้อนและระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี และ ไม่สะสมความร้อน





CEDAR TAPERSAWN SHAKE

หลังคาไม้ซีดาร์ชนิดนี้ แต่มีผิวเรียบ ยังคงความเป็นธรรมชาติ แต่ยังให้ความรู้สึกหนักแน่นของเนื้อไม้ เนื่องจากมีความหนา 5/8" และ 3/4"



SERVICE



บริการเปลี่ยนหลังคา

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลังคาซิงเกิ้ลรูฟ (shingleroof) การเปลี่ยนหลังคาของคุณด้วยวัสดุหลังคาที่น่าดึงดูดใจ แต่คุ้มค่าและทนต่อสภาพอากาศ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว! ซึ่งหลังคามีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน คุณอาจมีตัวเลือกมากมายให้เลือก



บริการติดตั้งหลังคา

การติดตั้งหลังคาใหม่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และคุณจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทติดตั้งหลังคาที่คุณเลือกมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ทันเวลาที่ และมีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานของการติดตั้ง นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา และผู้ติดตั้งหลังคามืออาชีพของเรา



ที่ปรึกษาด้านงานหลังคา

ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนหลังคาให้กับทางลูกค้าด้วยหากลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยน เช่น เปลี่ยนหลังคากระเบื้อง หรือหลังคาที่บริษัทจำหน่าย แต่ได้มีการติดตั้งมาหลายปี และอยากทำการเปลี่ยนใหม่ เนื่องด้วยจากสาเหตุอะไรก็ตาม เช่น หลังคาหลุด รั่ว หรือ อื่นๆ เป็นต้น

ติดต่อเราสะดวกขึ้น



ROOF CONNEXT ภูเก็ต

74/8 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

☎ 062-449-9559, 062-421-4555

สาขา กรุงเทพฯ นนทบุรี ภาคกลาง และ ภาคอีสาน

425 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

☎ 061-156-1656

สาขา เชียงใหม่และภาคเหนือ

150 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

☎ 062-449-9559

REFERENCE



Erawana Grand
Phuket



HIMMAPANA PHASE 2
Phuket



Manick Hillside
Phuket



Nakamanda
Krabi



OZO KARON
Phuket



The Buble in The Forest
นครปฐม



สามโคกรีสอร์ท
ปัตตานี



สวนสิริ



“
เป็นมากกว่าชื่อที่เชื่อถือได้
ปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณ
”

Contact us



062-449-9559